



Отзывы
2GIS



Отзывы
Яндекс



YouTube



Telegram



Instagram



Яндекс
Дзен

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

20.04.2024

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / Промышленные стиральные машины /

Фото	Наименование	Характеристики	Стоимость
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-E/10	Габаритные размеры, мм: 840x950x1140 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 7,5 Мощность двигателя, кВт: 1,5 Загрузка, кг: 10 Диаметр барабана, мм: 112 Объем барабана, л: 106 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиге, об./мин.: 400-990 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 340	720 360 руб.
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-E/15	Габаритные размеры, мм: 1000x1250x1120 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 9 Мощность двигателя, кВт: 2,2 Загрузка, кг: 15 Диаметр барабана, мм: 640 Объем барабана, л: 170 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиге, об./мин.: 400-925 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 380	853 427 руб.
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-E/20	Габаритные размеры, мм: 1200x1150x1480 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 15 Мощность двигателя, кВт: 3 Загрузка, кг: 20 Диаметр барабана, мм: 740 Объем барабана, л: 236 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиге, об./мин.: 300-860 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 740	1 050 525 руб.

	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-E/30	Габаритные размеры, мм: 1400x1350x1600 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 17,5 Мощность двигателя, кВт: 4 Загрузка, кг: 30 Диаметр барабана, мм: 950 Объем барабана, л: 372 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-760 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 1100	1 350 675 руб.
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-E/40	Габаритные размеры, мм: 1400x1400x1600 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 20 Мощность двигателя, кВт: 5,5 Загрузка, кг: 40 Диаметр барабана, мм: 950 Объем барабана, л: 443 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-760 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 1200	1 500 750 руб.
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-E/50	Габаритные размеры, мм: 1550x1450x2000 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 25 Мощность двигателя, кВт: 7,5 Загрузка, кг: 50 Диаметр барабана, мм: 1130 Объем барабана, л: 550 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-700 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 2150	2 131 065 руб.
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-E/60	Габаритные размеры, мм: 1550x1550x2000 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 36 Мощность двигателя, кВт: 11 Загрузка, кг: 60 Диаметр барабана, мм: 1130 Объем барабана, л: 650 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-700 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 2250	3 671 835 руб.
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-E/80	Габаритные размеры, мм: 1700x1550x2150 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 40 Мощность двигателя, кВт: 15 Загрузка, кг: 50 Диаметр барабана, мм: 1300 Объем барабана, л: 860 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-645 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 2820	3 391 695 руб.

	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-E/100	Габаритные размеры, мм: 1700x1700x2150 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 50 Мощность двигателя, кВт: 18,5 Загрузка, кг: 100 Диаметр барабана, мм: 1300 Объем барабана, л: 1060 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиге, об./мин.: 300-645 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 3020	3 941 970 руб.
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-B/10	Габаритные размеры, мм: 840x950x1140 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 1,5 Загрузка, кг: 10 Диаметр барабана, мм: 112 Объем барабана, л: 106 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиге, об./мин.: 400-990 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 340	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-B/15	Габаритные размеры, мм: 1000x1250x1120 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 2,2 Загрузка, кг: 15 Диаметр барабана, мм: 640 Объем барабана, л: 170 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиге, об./мин.: 400-925 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 380	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-B/20	Габаритные размеры, мм: 1200x1150x1480 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 3 Загрузка, кг: 20 Диаметр барабана, мм: 740 Объем барабана, л: 236 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиге, об./мин.: 300-860 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 740	1 080 540 руб.
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-B/30	Габаритные размеры, мм: 1400x1350x1600 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 4 Загрузка, кг: 30 Диаметр барабана, мм: 950 Объем барабана, л: 372 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиге, об./мин.: 300-760 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 1100	1 302 651 руб.
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-B/40	Габаритные размеры, мм: 1400x1400x1600 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 5,5 Загрузка, кг: 40 Диаметр барабана, мм: 950 Объем барабана, л: 443 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиге, об./мин.: 300-760 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 1200	1 460 730 руб.

	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-B/50	Габаритные размеры, мм: 1550x1450x2000 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 7,5 Загрузка, кг: 50 Диаметр барабана, мм: 1130 Объем барабана, л: 550 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-700 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 2150	2 151 075 руб.
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-B/60	Габаритные размеры, мм: 1550x1550x2000 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 11 Загрузка, кг: 60 Диаметр барабана, мм: 1130 Объем барабана, л: 650 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-700 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 2250	2 401 200 руб.
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-B/80	Габаритные размеры, мм: 1700x1550x2150 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 15 Загрузка, кг: 50 Диаметр барабана, мм: 1300 Объем барабана, л: 860 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-645 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 2820	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-B/100	Габаритные размеры, мм: 1700x1700x2150 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 18,5 Загрузка, кг: 100 Диаметр барабана, мм: 1300 Объем барабана, л: 1060 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-645 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 3020	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-E/10 краш. корпус	Габаритные размеры, мм: 840x950x1140 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 7,5 Мощность двигателя, кВт: 1,5 Загрузка, кг: 10 Диаметр барабана, мм: 112 Объем барабана, л: 106 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 400-990 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 340	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-E/15 краш. корпус	Габаритные размеры, мм: 1000x1250x1120 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 9 Мощность двигателя, кВт: 2,2 Загрузка, кг: 15 Диаметр барабана, мм: 640 Объем барабана, л: 170 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 400-925 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 380	цена по запросу

	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-E/20 краш. корпус	Габаритные размеры, мм: 1200x1150x1480 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 15 Мощность двигателя, кВт: 3 Загрузка, кг: 20 Диаметр барабана, мм: 740 Объем барабана, л: 236 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-860 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 740	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-E/30 краш. корпус	Габаритные размеры, мм: 1400x1350x1600 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 17,5 Мощность двигателя, кВт: 4 Загрузка, кг: 30 Диаметр барабана, мм: 950 Объем барабана, л: 372 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-760 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 1100	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-E/40 краш. корпус	Габаритные размеры, мм: 1400x1400x1600 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 20 Мощность двигателя, кВт: 5,5 Загрузка, кг: 40 Диаметр барабана, мм: 950 Объем барабана, л: 443 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-760 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 1200	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-E/50 краш. корпус	Габаритные размеры, мм: 1550x1450x2000 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 25 Мощность двигателя, кВт: 7,5 Загрузка, кг: 50 Диаметр барабана, мм: 1130 Объем барабана, л: 550 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-700 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 2150	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-E/60 краш. корпус	Габаритные размеры, мм: 1550x1550x2000 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 36 Мощность двигателя, кВт: 11 Загрузка, кг: 60 Диаметр барабана, мм: 1130 Объем барабана, л: 650 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-700 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 2250	цена по запросу

	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-E/80 краш. корпус	Габаритные размеры, мм: 1700x1550x2150 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 40 Мощность двигателя, кВт: 15 Загрузка, кг: 50 Диаметр барабана, мм: 1300 Объем барабана, л: 860 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-645 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 2820	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-E/100 краш. корпус	Габаритные размеры, мм: 1700x1700x2150 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 50 Мощность двигателя, кВт: 18,5 Загрузка, кг: 100 Диаметр барабана, мм: 1300 Объем барабана, л: 1060 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-645 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 3020	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-B/10 краш. корпус	Габаритные размеры, мм: 840x950x1140 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 1,5 Загрузка, кг: 10 Диаметр барабана, мм: 112 Объем барабана, л: 106 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 400-990 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 340	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-B/15 краш. корпус	Габаритные размеры, мм: 1000x1250x1120 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 2,2 Загрузка, кг: 15 Диаметр барабана, мм: 640 Объем барабана, л: 170 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 400-925 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 380	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-B/20 краш. корпус	Габаритные размеры, мм: 1200x1150x1480 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 3 Загрузка, кг: 20 Диаметр барабана, мм: 740 Объем барабана, л: 236 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-860 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 740	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-B/30 краш. корпус	Габаритные размеры, мм: 1400x1350x1600 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 4 Загрузка, кг: 30 Диаметр барабана, мм: 950 Объем барабана, л: 372 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-760 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 1100	цена по запросу

	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-B/40 краш. корпус	Габаритные размеры, мм: 1400x1400x1600 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 5,5 Загрузка, кг: 40 Диаметр барабана, мм: 950 Объем барабана, л: 443 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-760 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 1200	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-B/50 краш. корпус	Габаритные размеры, мм: 1550x1450x2000 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 7,5 Загрузка, кг: 50 Диаметр барабана, мм: 1130 Объем барабана, л: 550 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-700 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 2150	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-B/60 краш. корпус	Габаритные размеры, мм: 1550x1550x2000 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 11 Загрузка, кг: 60 Диаметр барабана, мм: 1130 Объем барабана, л: 650 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-700 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 2250	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-B/80 краш. корпус	Габаритные размеры, мм: 1700x1550x2150 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 15 Загрузка, кг: 50 Диаметр барабана, мм: 1300 Объем барабана, л: 860 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-645 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 2820	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KOCYS-B/100 краш. корпус	Габаритные размеры, мм: 1700x1700x2150 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 18,5 Загрузка, кг: 100 Диаметр барабана, мм: 1300 Объем барабана, л: 1060 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 300-645 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 3020	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина с сушкой KROMLUKS KYSK-E/10	Габаритные размеры, мм: 1000x1160x2000 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 16,5 Мощность двигателя, кВт: 3 Загрузка, кг: 10+10 Диаметр барабана, мм: 740+640 Объем барабана, л: 200+100 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 400-995 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 820	1 020 510 руб.

	Стирально-отжимная машина с сушкой KROMLUKS KYSK-E/15	Габаритные размеры, мм: 1000x1380x2000 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 21 Мощность двигателя, кВт: 3,7 Загрузка, кг: 15+15 Диаметр барабана, мм: 740+640 Объем барабана, л: 300+154 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиге, об./мин.: 400-995 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 950	1 203 602 руб.
	Стирально-отжимная машина с сушкой KROMLUKS KYSK-E/20	Габаритные размеры, мм: 1200x1300x2360 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 33 Мощность двигателя, кВт: 4,5 Загрузка, кг: 20+20 Диаметр барабана, мм: 940+640 Объем барабана, л: 420+212 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиге, об./мин.: 400-860 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 1100	1 360 680 руб.
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KHB-E/20 барьерного типа	Габаритные размеры, мм: 1310x950x1520 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 20 Мощность двигателя, кВт: 3 Загрузка, кг: 20 Диаметр барабана, мм: 640 Объем барабана, л: 225 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиге, об./мин.: 850-990 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 650	1 470 735 руб.
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KHB-E/40 барьерного типа	Габаритные размеры, мм: 1920x1080x1720 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 30 Мощность двигателя, кВт: 5,5 Загрузка, кг: 40 Диаметр барабана, мм: 800 Объем барабана, л: 452 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиге, об./мин.: 400-900 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 1160	2 191 095 руб.
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS KHB-E/60 барьерного типа	Габаритные размеры, мм: 1920x1080x1720 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 40 Мощность двигателя, кВт: 7,5 Загрузка, кг: 60 Диаметр барабана, мм: 800 Объем барабана, л: 618 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиге, об./мин.: 400-850 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 1650	2 846 423 руб.

	Стирально-отжимная машина KROMLUKS КНВ-Е/80 барьерного типа	Габаритные размеры, мм: 2110x1180x1820 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 50 Мощность двигателя, кВт: 11 Загрузка, кг: 80 Диаметр барабана, мм: 900 Объем барабана, л: 827 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 400-850 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 1750	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS КНВ-Е/100 барьерного типа	Габаритные размеры, мм: 2110x1280x1870 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 60 Мощность двигателя, кВт: 18,5 Загрузка, кг: 100 Диаметр барабана, мм: 1000 Объем барабана, л: 1021 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 400-800 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 2050	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS КНВ-В/20 барьерного типа	Габаритные размеры, мм: 1310x950x1520 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 3 Загрузка, кг: 20 Диаметр барабана, мм: 640 Объем барабана, л: 225 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 850-990 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 650	1 530 765 руб.
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS КНВ-В/40 барьерного типа	Габаритные размеры, мм: 1920x1080x1720 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 5,5 Загрузка, кг: 40 Диаметр барабана, мм: 800 Объем барабана, л: 452 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 400-900 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 1160	2 221 110 руб.
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS КНВ-В/60 барьерного типа	Габаритные размеры, мм: 1920x1080x1720 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 7,5 Загрузка, кг: 60 Диаметр барабана, мм: 800 Объем барабана, л: 618 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 400-850 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 1650	2 901 450 руб.
	Стирально-отжимная машина KROMLUKS КНВ-В/80 барьерного типа	Габаритные размеры, мм: 2110x1180x1820 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 11 Загрузка, кг: 80 Диаметр барабана, мм: 900 Объем барабана, л: 827 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиме, об./мин.: 400-850 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 1750	цена по запросу

	Стирально-отжимная машина KROMLUKS КНВ-В/100 барьерного типа	Габаритные размеры, мм: 2110x1280x1870 Напряжение, В: 380 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 18,5 Загрузка, кг: 100 Диаметр барабана, мм: 100 Объем барабана, л: 1021 Обороты при стирке, об./мин.: 25-60 Обороты при отжиге, об./мин.: 400-800 Количество программ, шт: 25 Масса, кг: 2050	цена по запросу
	Машина стиральная Alliance NF3JLBSP403NW22	Габаритные размеры, мм: 1027x683x704 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 5,47 Загрузка, кг: 9,5 Объем барабана, л: 96,8 Обороты при отжиге, об./мин.: 1200 Количество программ, шт: 6 Масса, кг: 118	цена по запросу
	Стирально-сушильная машина Alliance NT3JLASP403NW22	Габаритные размеры, мм: 1986x683x704 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 10,6 Мощность двигателя, кВт: 0,25 Загрузка, кг: 9,5 Загрузка сушильной секции, кг: 8,2 Объем барабана, л: 96,8 Объем барабана суши, л: 198 Обороты при отжиге, об./мин.: 1200 Количество программ, шт: 11 Масса, кг: 175	цена по запросу
	Стирально-сушильная машина Alliance NT3JLASP403NN22	Габаритные размеры, мм: 1986x683x704 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 10,6 Мощность двигателя, кВт: 0,25 Загрузка, кг: 9,5 Загрузка сушильной секции, кг: 8,2 Объем барабана, л: 96,8 Объем барабана суши, л: 198 Обороты при отжиге, об./мин.: 1200 Количество программ, шт: 11 Масса, кг: 175	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина Alliance Speed Queen SY135	Габаритные размеры, мм: 1225x795x945 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 1,5 Загрузка, кг: 14 Диаметр барабана, мм: 620 Объем барабана, л: 135 Обороты при отжиге, об./мин.: 1075 Количество программ, шт: 60 Масса, кг: 255	цена по запросу
	Стирально-отжимная машина Alliance Speed Queen SY180	Габаритные размеры, мм: 1410x970x970 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 2,2 Загрузка, кг: 18 Диаметр барабана, мм: 750 Объем барабана, л: 180 Обороты при отжиге, об./мин.: 980 Количество программ, шт: 60 Масса, кг: 380	цена по запросу

	Стирально-отжимная машина Alliance Speed Queen SY240	Габаритные размеры, мм: 1410x970x1105 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 3 Загрузка, кг: 24 Диаметр барабана, мм: 750 Объем барабана, л: 240 Обороты при отжиге, об./мин.: 980 Количество программ, шт: 60 Масса, кг: 430	цена по запросу
	Стиральная машина LAVARINI LM11	Габаритные размеры, мм: 720x958x1060 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 9 Загрузка, кг: 11 Количество программ, шт: 200 Масса, кг: 263	793 480 руб.
	Стиральная машина LAVARINI LM14	Габаритные размеры, мм: 880x934x1344 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 11 Загрузка, кг: 14 Количество программ, шт: 200 Масса, кг: 405	1 041 631 руб.
	Стиральная машина LAVARINI LM18	Габаритные размеры, мм: 880x958x1284 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 14,5 Мощность ТЭН, кВт: 3*4 Загрузка, кг: 18 Диаметр барабана, мм: 700 Объем барабана, л: 180 Обороты при стирке, об./мин.: 35 Обороты при отжиге, об./мин.: 947 Количество программ, шт: 200 Масса, кг: 420	1 137 719 руб.
	Стиральная машина LAVARINI LM23	Габаритные размеры, мм: 880x1129x1344 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 18 Мощность ТЭН, кВт: 3*5 Загрузка, кг: 23 Диаметр барабана, мм: 700 Объем барабана, л: 215 Обороты при стирке, об./мин.: 35 Обороты при отжиге, об./мин.: 947 Количество программ, шт: 200 Масса, кг: 435	1 399 779 руб.
	Стиральная машина LAVARINI LM40	Габаритные размеры, мм: 1700x1500x1910 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 32 Загрузка, кг: 40 Количество программ, шт: 200 Масса, кг: 1490	2 957 008 руб.
	Стиральная машина LAVARINI LM65 PEDP	Габаритные размеры, мм: 595x585x850 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 3 Загрузка, кг: 7 Обороты при отжиге, об./мин.: 1200 Количество программ, шт: 28 Масса, кг: 78	цена по запросу

	Стиральная машина LAVARINI LM65 PEDV	Габаритные размеры, мм: 595x595x850 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 3,2 Загрузка, кг: 7 Обороты при отжиге, об./мин.: 1200 Количество программ, шт: 8 Масса, кг: 73	цена по запросу
	Стиральная машина LAVARINI LM8	Габаритные размеры, мм: 720x779x1060 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 3*3 Загрузка, кг: 8 Диаметр барабана, мм: 535 Объем барабана, л: 81 Обороты при стирке, об./мин.: 40 Обороты при отжиге, об./мин.: 1000 Количество программ, шт: 200 Масса, кг: 254	цена по запросу
	Стиральная машина LAVARINI RC11	Габаритные размеры, мм: 720x880x1034 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 7,5 Загрузка, кг: 11 Диаметр барабана, мм: 535 Объем барабана, л: 105 Обороты при стирке, об./мин.: 43 Обороты при отжиге, об./мин.: 470 Количество программ, шт: 6 фиксир./200 программ, Масса, кг: 182	657 053 руб.
	Стиральная машина LAVARINI RC18	Габаритные размеры, мм: 880x962x1314 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 3*4 Загрузка, кг: 18 Диаметр барабана, мм: 700 Объем барабана, л: 180 Обороты при стирке, об./мин.: 37 Обороты при отжиге, об./мин.: 380 Количество программ, шт: 6 фиксир./200 программ, Масса, кг: 277	909 284 руб.
	Стиральная машина LAVARINI RC23	Габаритные размеры, мм: 880x1052x1314 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 17 Загрузка, кг: 23 Диаметр барабана, мм: 700 Объем барабана, л: 215 Обороты при стирке, об./мин.: 39 Обороты при отжиге, об./мин.: 350 Количество программ, шт: 6 фиксир./200 программ, Масса, кг: 390	1 110 197 руб.
	Стиральная машина LAVARINI RC30	Габаритные размеры, мм: 1098x989x1438 Напряжение, В: 380 Система нагрева: электричество Мощность ТЭН, кВт: 6*4 Загрузка, кг: 30 Диаметр барабана, мм: 880 Объем барабана, л: 318 Обороты при стирке, об./мин.: 32 Обороты при отжиге, об./мин.: 350 Количество программ, шт: 6 фиксир./200 программ, Масса, кг: 565	1 317 970 руб.

	Стиральная машина Haier HCW12C	Габаритные размеры, мм: 765x686x1098 Напряжение, В: 220 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 4.04 Загрузка, кг: 12 Диаметр барабана, мм: 556 Объем барабана, л: 100 Количество программ, шт: 9 Масса, кг: 136	339 000 руб.
	Комплект для установки в колонну Haier SKWD12		21 000 руб.

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / Сушильные машины /

Фото	Наименование	Характеристики	Стоимость
	Машина сушильная KROMLUKS KCKM-E/10	Габаритные размеры, мм: 840x900x1440 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 10 Система нагрева: электричество Мощность ТЭНа, кВт: 9 Мощность двигателя, кВт: 0,75 Объем барабана, л: 210 Диаметр барабана, мм: 740 Масса, кг: 240	390 195 руб.
	Машина сушильная KROMLUKS KCKM-E/15	Габаритные размеры, мм: 840x1100x1440 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 15 Система нагрева: электричество Мощность ТЭНа, кВт: 12 Мощность двигателя, кВт: 1,1 Объем барабана, л: 300 Диаметр барабана, мм: 740 Масса, кг: 280	437 219 руб.
	Машина сушильная KROMLUKS KCKM-E/20	Габаритные размеры, мм: 1040x1070x1700 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 20 Система нагрева: электричество Мощность ТЭНа, кВт: 18 Мощность двигателя, кВт: 1,1 Объем барабана, л: 415 Диаметр барабана, мм: 740 Масса, кг: 380	590 295 руб.
	Машина сушильная KROMLUKS KCKM-E/30	Габаритные размеры, мм: 1220x1150x1900 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 30 Система нагрева: электричество Мощность ТЭНа, кВт: 20 Мощность двигателя, кВт: 1,5 Объем барабана, л: 680 Диаметр барабана, мм: 1130 Масса, кг: 450	678 339 руб.

	Машина сушильная KROMLUKS KCKM-E/40	Габаритные размеры, мм: 1220x1250x1900 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 40 Система нагрева: электричество Мощность ТЭНа, кВт: 26 Мощность двигателя, кВт: 1,5 Объем барабана, л: 850 Диаметр барабана, мм: 1130 Масса, кг: 480	770 385 руб.
	Машина сушильная KROMLUKS KCKM-E/50	Габаритные размеры, мм: 1220x1470x2110 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 50 Система нагрева: электричество Мощность ТЭНа, кВт: 30 Мощность двигателя, кВт: 2,2 Объем барабана, л: 1050 Диаметр барабана, мм: 1130 Масса, кг: 550	899 450 руб.
	Машина сушильная KROMLUKS KCKM-E/60	Габаритные размеры, мм: 1220x1600x2110 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 60 Система нагрева: электричество Мощность ТЭНа, кВт: 32 Мощность двигателя, кВт: 2,2 Объем барабана, л: 1200 Диаметр барабана, мм: 1300 Масса, кг: 650	1 050 525 руб.
	Машина сушильная KROMLUKS KCKM-E/80	Габаритные размеры, мм: 1560x1650x2200 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 80 Система нагрева: электричество Мощность ТЭНа, кВт: 39 Мощность двигателя, кВт: 3 Объем барабана, л: 860 Диаметр барабана, мм: 1300 Масса, кг: 850	1 465 733 руб.
	Машина сушильная KROMLUKS KCKM-E/100	Габаритные размеры, мм: 1560x1900x2200 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 100 Система нагрева: электричество Мощность ТЭНа, кВт: 42 Мощность двигателя, кВт: 3 Объем барабана, л: 1060 Диаметр барабана, мм: 1300 Масса, кг: 1050	1 670 835 руб.
	Машина сушильная KROMLUKS KCKM-B/10	Габаритные размеры, мм: 840x900x1440 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 10 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 0,75 Объем барабана, л: 210 Диаметр барабана, мм: 740 Масса, кг: 240	цена по запросу
	Машина сушильная KROMLUKS KCKM-B/15	Габаритные размеры, мм: 840x1100x1440 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 15 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 1,1 Объем барабана, л: 300 Диаметр барабана, мм: 740 Масса, кг: 280	цена по запросу

	Машина сушильная KROMLUKS KCKM-B/20	Габаритные размеры, мм: 1040x1070x1700 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 20 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 1,1 Объем барабана, л: 415 Диаметр барабана, мм: 740 Масса, кг: 380	770 385 руб.
	Машина сушильная KROMLUKS KCKM-B/30	Габаритные размеры, мм: 1220x1150x1900 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 30 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 1,5 Объем барабана, л: 680 Диаметр барабана, мм: 1130 Масса, кг: 450	886 443 руб.
	Машина сушильная KROMLUKS KCKM-B/40	Габаритные размеры, мм: 1220x1250x1900 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 40 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 1,5 Объем барабана, л: 850 Диаметр барабана, мм: 1130 Масса, кг: 480	995 498 руб.
	Машина сушильная KROMLUKS KCKM-B/50	Габаритные размеры, мм: 1220x1470x2110 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 50 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 2,2 Объем барабана, л: 1050 Диаметр барабана, мм: 1130 Масса, кг: 550	1 105 553 руб.
	Машина сушильная KROMLUKS KCKM-B/60	Габаритные размеры, мм: 1220x1600x2110 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 60 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 2,2 Объем барабана, л: 1200 Диаметр барабана, мм: 1300 Масса, кг: 650	1 236 618 руб.
	Машина сушильная KROMLUKS KCKM-B/80	Габаритные размеры, мм: 1560x1650x2200 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 80 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 3 Объем барабана, л: 860 Диаметр барабана, мм: 1300 Масса, кг: 850	1 660 830 руб.
	Машина сушильная KROMLUKS KCKM-B/100	Габаритные размеры, мм: 1560x1900x2200 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 100 Система нагрева: пар Мощность двигателя, кВт: 3 Объем барабана, л: 1060 Диаметр барабана, мм: 1300 Масса, кг: 1050	цена по запросу
	Сушильная машина Alliance FDE3TRGS301NW10	Габаритные размеры, мм: 1092x683x711 Напряжение, В: 220 Загрузка, кг: 10,5 Система нагрева: электричество Мощность ТЭНа, кВт: 5,6 Объем барабана, л: 198 Диаметр барабана, мм: 660 Масса, кг: 57	цена по запросу

	Сушильная машина Alliance FDE3TRGS401NW22	Габаритные размеры, мм: 1092x683x711 Напряжение, В: 220 Загрузка, кг: 10,5 Система нагрева: электричество Мощность ТЭНа, кВт: 5,6 Объем барабана, л: 198 Диаметр барабана, мм: 660 Масса, кг: 57	цена по запросу
	Сушильная машина Alliance SU035EFN0NHG3W0000	Габаритные размеры, мм: 1625x800x1155 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 16 Система нагрева: электричество Мощность ТЭНа, кВт: 24 Объем барабана, л: 350 Диаметр барабана, мм: 762 Масса, кг: 160	цена по запросу
	Сушильная машина Alliance SU050EFN0NHG3W0000	Габаритные размеры, мм: 1960x980x1190 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 23 Система нагрева: электричество Мощность ТЭНа, кВт: 30 Объем барабана, л: 530 Диаметр барабана, мм: 940 Масса, кг: 315	цена по запросу
	Сушильная машина Alliance SU055EFN0NHG3W0000	Габаритные размеры, мм: 1700x876x1350 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 25 Система нагрева: электричество Мощность ТЭНа, кВт: 27 Объем барабана, л: 490 Диаметр барабана, мм: 838 Масса, кг: 200	цена по запросу
	Машина сушильная Lavarini ES10	Габаритные размеры, мм: 801x740x1853 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 10 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 18 Масса, кг: 224	571 435 руб.
	Машина сушильная Lavarini ES14	Габаритные размеры, мм: 791x874x1760 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 14 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 18,7 Масса, кг: 225	574 277 руб.
	Машина сушильная Lavarini ES18	Габаритные размеры, мм: 840x1070x1980 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 18 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 24,8 Масса, кг: 264	636 105 руб.
	Машина сушильная Lavarini ES23	Габаритные размеры, мм: 1022x918x1852 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 23 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 24 Масса, кг: 312	749 216 руб.

	Машина сушильная Lavarini ES34	Габаритные размеры, мм: 1022x1188x1852 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 34 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 37,1 Масса, кг: 352	773 857 руб.
	Машина сушильная Lavarini ES55	Габаритные размеры, мм: 1360x1700x2260 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 55 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 97,5 Масса, кг: 882	1 639 717 руб.
	Машина сушильная Lavarini ES55T1	Габаритные размеры, мм: 1360x1700x2260 Напряжение, В: 380 Загрузка, кг: 55 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 97,5 Масса, кг: 882	1 475 869 руб.
	Машина сушильная Lavarini ES 65 PEC	Габаритные размеры, мм: 595x595x850 Напряжение, В: 220/380 Загрузка, кг: 7 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 2,5 Объем барабана, л: 111 Масса, кг: 47	цена по запросу
	Машина сушильная Lavarini ES 65 PEE	Габаритные размеры, мм: 595x595x850 Напряжение, В: 220 Загрузка, кг: 7 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 2,8 Объем барабана, л: 111 Масса, кг: 47	цена по запросу
	Сушильная машина Haier HCD12C	Габаритные размеры, мм: 686x822x1098 Напряжение, В: 220 Загрузка, кг: 12 Система нагрева: электричество Мощность, кВт: 4.8 Объем барабана, л: 218 Масса, кг: 70	204 000 руб.

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / Гладильные каландры /

Фото	Наименование	Характеристики	Стоимость
	Гладильный каландр KROMLUKS KBSU-E/320/1800	Габаритные размеры, мм: 2560x950x1160 Размеры цилиндра, мм: 320x1800 Система нагрева: электричество Мощность ТЭНа, кВт: 14 Мощность двигателя, кВт: 0,75 Масса, кг: 680	970 485 руб.

	Гладильный каландр KROMLUKS KBSU-E/500/1500	Габаритные размеры, мм: 2270x1250x1250 Размеры цилиндра, мм: 500x1500 Система нагрева: электричество Мощность ТЭНа, кВт: 19 Мощность двигателя, кВт: 0,75 Масса, кг: 750	990 495 руб.
	Гладильный каландр KROMLUKS KBSU-E/600/1800	Габаритные размеры, мм: 2650x1400x1320 Размеры цилиндра, мм: 600x1800 Система нагрева: электричество Мощность ТЭНа, кВт: 24 Мощность двигателя, кВт: 1,1 Масса, кг: 1240	1 210 605 руб.
	Гладильный каландр KROMLUKS KBSU-E/600/2000	Габаритные размеры, мм: 2850x1400x1320 Размеры цилиндра, мм: 600x2000 Система нагрева: электричество Мощность ТЭНа, кВт: 24 Мощность двигателя, кВт: 1,1 Масса, кг: 1260	1 280 640 руб.
	Гладильный каландр KROMLUKS KBSU-E/750/2000	Габаритные размеры, мм: 2950x1550x1700 Размеры цилиндра, мм: 750x2000 Система нагрева: электричество Мощность ТЭНа, кВт: 28 Мощность двигателя, кВт: 2,2 Масса, кг: 1600	1 620 810 руб.
	Гладильный каландр KROMLUKS KBSU-E/750/2500	Габаритные размеры, мм: 3450x1550x1700 Размеры цилиндра, мм: 750x2500 Система нагрева: электричество Мощность ТЭНа, кВт: 28 Мощность двигателя, кВт: 2,2 Масса, кг: 1720	1 860 930 руб.
	Гладильный каландр KROMLUKS KBSU-E/1000/3000	Габаритные размеры, мм: 4040x1800x1770 Размеры цилиндра, мм: 1000x3000 Система нагрева: электричество Мощность ТЭНа, кВт: 45 Мощность двигателя, кВт: 2,2 Масса, кг: 2040	2 191 095 руб.
	Гладильный каландр KROMLUKS KBSU-E/1200/3000	Габаритные размеры, мм: 4040x1800x1770 Размеры цилиндра, мм: 1200x3000 Система нагрева: электричество Мощность ТЭНа, кВт: 45 Мощность двигателя, кВт: 2,2 Масса, кг: 2160	2 501 250 руб.
	Гладильный каландр KROMLUKS KBSU-B/320/1800	Габаритные размеры, мм: 2560x950x1160 Размеры цилиндра, мм: 320x1800 Система нагрева: пар Мощность ТЭНа, кВт: 14 Мощность двигателя, кВт: 0,75 Масса, кг: 680	цена по запросу
	Гладильный каландр KROMLUKS KBSU-B/500/1500	Габаритные размеры, мм: 2270x1250x1250 Размеры цилиндра, мм: 500x1500 Система нагрева: пар Мощность ТЭНа, кВт: 19 Мощность двигателя, кВт: 0,75 Масса, кг: 750	цена по запросу

	Гладильный каландр KROMLUKS KBSU-B/600/1800	Габаритные размеры, мм: 2650x1400x1320 Размеры цилиндра, мм: 600x1800 Система нагрева: пар Мощность ТЭНа, кВт: 24 Мощность двигателя, кВт: 1,1 Масса, кг: 1240	цена по запросу
	Гладильный каландр KROMLUKS KBSU-B/600/2000	Габаритные размеры, мм: 2850x1400x1320 Размеры цилиндра, мм: 600x2000 Система нагрева: пар Мощность ТЭНа, кВт: 24 Мощность двигателя, кВт: 1,1 Масса, кг: 1260	цена по запросу
	Гладильный каландр KROMLUKS KBSU-B/750/2000	Габаритные размеры, мм: 2950x1550x1700 Размеры цилиндра, мм: 750x2000 Система нагрева: пар Мощность ТЭНа, кВт: 28 Мощность двигателя, кВт: 2,2 Масса, кг: 1600	цена по запросу
	Гладильный каландр KROMLUKS KBSU-B/750/2500	Габаритные размеры, мм: 3450x1550x1700 Размеры цилиндра, мм: 750x2500 Система нагрева: пар Мощность ТЭНа, кВт: 28 Мощность двигателя, кВт: 2,2 Масса, кг: 1720	цена по запросу
	Гладильный каландр KROMLUKS KBSU-B/1000/3000	Габаритные размеры, мм: 4040x1800x1770 Размеры цилиндра, мм: 1000x3000 Система нагрева: пар Мощность ТЭНа, кВт: 45 Мощность двигателя, кВт: 2,2 Масса, кг: 2040	цена по запросу
	Гладильный каландр KROMLUKS KBSU-B/1200/3000	Габаритные размеры, мм: 4040x1800x1770 Размеры цилиндра, мм: 1200x3000 Система нагрева: пар Мощность ТЭНа, кВт: 45 Мощность двигателя, кВт: 2,2 Масса, кг: 2160	цена по запросу
	Каток гладильно-сушильный LAVARINI MCA 150	Габаритные размеры, мм: 2134x776x1072 Размеры цилиндра, мм: 325x1500 Система нагрева: электричество Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 20,7 Масса, кг: 474	1 256 155 руб.
	Копия Каток гладильно-сушильный LAVARINI MCA 150	Габаритные размеры, мм: 2514x776x1072 Размеры цилиндра, мм: 330x1800 Система нагрева: электричество Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 26,2 Масса, кг: 520	790 628 руб.
	Каток гладильно-сушильный LAVARINI MCA 180	Габаритные размеры, мм: 2514x776x1072 Размеры цилиндра, мм: 330x1800 Система нагрева: электричество Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 26,2 Масса, кг: 520	1 352 459 руб.

	Каток гладильно-сушильный LAVARINI MCA 210	Габаритные размеры, мм: 2704x776x1072 Размеры цилиндра, мм: 330x2000 Система нагрева: электричество Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 25,2 Масса, кг: 580	1 431 399 руб.
	Каток гладильный LAVARINI FI 1000/25 NOMEX	Габаритные размеры, мм: 2100x660x1230 Размеры цилиндра, мм: 250x1500 Система нагрева: электричество Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 7,9 Масса, кг: 198	518 435 руб.
	Каток гладильный LAVARINI FI 1250/25 NOMEX	Габаритные размеры, мм: 1762x719x1072 Размеры цилиндра, мм: 250x1500 Система нагрева: электричество Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 5,4 Масса, кг: 188	531 716 руб.
	Каток гладильный LAVARINI FI 1500/25 NOMEX	Габаритные размеры, мм: 2012x657x1072 Размеры цилиндра, мм: 250x1500 Система нагрева: электричество Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 7,9 Масса, кг: 198	575 682 руб.
	Каток гладильный LAVARINI FI 1500/33 NOMEX	Габаритные размеры, мм: 2013x719x1142 Размеры цилиндра, мм: 330x1500 Система нагрева: электричество Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 7,9 Масса, кг: 178	658 023 руб.
	Каток гладильный LAVARINI FI 1750/33 NOMEX	Габаритные размеры, мм: 2350x660x1300 Размеры цилиндра, мм: 330x1750 Система нагрева: электричество Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 10,5 Масса, кг: 232	720 702 руб.
	Каток гладильный LAVARINI FI 2000/33 NOMEX	Габаритные размеры, мм: 2513x719x1157 Размеры цилиндра, мм: 330x2000 Система нагрева: электричество Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 14,1 Масса, кг: 289	758 456 руб.

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / Гладильные столы /

Фото	Наименование	Характеристики	Стоимость
	Стол гладильный LAVARINI ASSE 156	Габаритные размеры, мм: 1600x500x950 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 5,7 Производительность пара, кг/час: 5,8 Давление пара, бар: 2,5	428 818 руб.

	Стол гладильный LAVARINI ASSE 170	Габаритные размеры, мм: 1350x460x920 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 5,7 Масса, кг: 60 Производительность пара, кг/час: 5,8 Давление пара, бар: 2,5	249 489 руб.
	Стол гладильный LAVARINI TAV 164	Габаритные размеры, мм: 1570x760x900 Напряжение, В: 380 Мощность, кВт: 7,35 Масса, кг: 145 Производительность пара, кг/час: 5,8 Давление пара, бар: 2,5	556 516 руб.